



Besonderheiten von gestillten Frühgeborenen in der Kinderarztpraxis

Dr. Skadi Springer, Kinderärztin/Neonatologin/IBCLC¹
Interdisziplinäres Seminar, Stillforum Leipzig e.V., 18.4.2012

¹*Internationale Board Certified Lactation Consultant*



Tschüß, Schwestern...

Hallo, Kinderärztin!





Ruhe und Gelassenheit...






Wie geht's zu Hause?





Anpassungsstörung (ICD-10 F43.2)

mit Beratungsbedarf ! (GOP 35100/35110)



Unfall	Kassen-Nr.	Versicherten-Nr.	Status	2. Verordnung
	Betriebsstätten-Nr.	Arzt-Nr.	Datum	3. Verordnung
Arbeitsunfall				
Rp. (Bitte Leerräume durchstreichen)				
aut idem	Hebammen-Hausbesuch für 4 Wochen, 2x wöchentlich zur Stillanleitung und Gewichtskontrolle notwendig.			Dr. med. Skad LANR 9786369
aut idem	DG.: Ernährungsschwierigkeiten bei ehem. sehr kleinen FG			FÄ f. Kinder-u. und Neonatolo Biedermannst Tel/FAX.: 034 96/2384500
Bei Arzt auszu				
Unfalltag	Unfallbetrieb oder Arbeitgebernummer		9623845	



Milchmenge ?

....

alles eine Frage der
Anlegetechnik
und des
Zeitmanagements!

Haushalthilfe
„verordnen“!

Milchstau !

Ressourcen in der Familie mobilisieren...



Nützliche Utensilien

... indikationsgerecht einsetzen



„Ich kann's auch schon ohne Brusthütchen...“

Abb. 17: Fütterung mittels Nasenlöffels bei „Ann“, geboren am 4. Oktober 1939, Gestationsalter 28 Wochen, Geburtsgewicht 880 g. Das Kind wurde am 21. Oktober 1939 (Gewicht 945 g) von Madame Recht gefüttert.



Haltbarkeit von MM (Kind zu Hause)



frisch abgepumpte Milch
ist sicher bei:

- Raumtemperatur für 4-6 h
- im Kühlschrank für 1 Woche

aufgetaute Milch:

- im Kühler 24 h

Vertragsarzt-Nr.

VK gültig bis

Datum

2. Verordnung

3. Verordnung

Rp. (Bitte Leerräume durchstreichen)

Medela Symphony Intervallpumpe (Hilfsmittel-Nr.: 01.35.01.1003)

zur mietweisen Abgabe für Wochen

mit (zutreffendes bitte ankreuzen)

- ☐ Doppelpumpset (Hilfsmittel-Nr.: 01.99.01.2005)
- ☐ Einzelpumpset (Hilfsmittel-Nr.: 01.99.01.2004)
- ☐ Milchflaschen 3er-Set (PZN 0957755)

Diagnose: z.B.: Frühgeborenes, trinkschwacher Säugling, Brustwarzenentzündung

Abgabedatum
in der Apotheke



Vermeidung wunder Brustwarzen

- passende Brusttrichter!
- M
- L
- XL....





Wilma, geb. 28.1.11, 28 SSW/ 1225g

jetzt korr. 1 Mo./ 5,5 kg

Ein langer Weg ist geschafft!

Ein Stillproblem?!







C. Schaefer H. Spielmann K. Vetter

Arzneiverordnung in Schwangerschaft und Stillzeit

Murphy

7. Auflage



URBAN & FISCHER



Herzzentrum Leipzig: Mika, Dg: HLHS



Mika: 7 Monate,
6,5 kg




Beikost...



- Alle Impfungen nach kalendarischem Alter!
- Rotavirus-Schluckimpfungen werden in Sachsen von fast allen Krankenkassen bezahlt.
- Influenza gefährdet besonders Risikokinder!



Bei **RSV-Prophylaxe** auch weitere
Risikofaktoren beachten!



www.fruehgeborene.de

Frühgeborene in der Kinderarztpraxis



Leitfaden für den Umgang
mit betroffenen Familien



Bundesverband
„Das frühgeborene Kind“ e.V.

Interdisziplinäre Frühförderung

- als psychosoziale Beratung im häuslichen Umfeld
- auch für unauffällige Frühgeborene als

Prävention!

- Nicht verbunden mit Etiketierung „Behinderung“

Ziel:
Strukturiertes
Nachsorgekonzept

Kontakt:
irisbraun@t-online.de

Arbeitsgemeinschaft
Niedergelassener
Neonatologen
(AGNeo)



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



www.kinderaerztin-springer.de